

Tork alkoholos extra kézfertőtlenítő gél

424205



Termékleírás

A Tork alkoholos extra kézfertőtlenítő gél eredményesen pusztítja el a kórokozókat, így segít meggátolni a fertőzések továbbterjedését. A leghatékonyabb gél a Tork termékcsaládban, amely baktériumok, élesztőgombák és az összes vírus ellen hatásos. Ideális a mindennapi kézhigiéniához. Egészségügyi felhasználásra is alkalmas. A könnyű, frissítő gél nem ragad a kézen, és bőrgyógyászatiilag tesztelt. Az összes Tork szappan- és kézfertőtlenítő-adagolóban (S4) használható.

- Sokféle kórokozóval szemben hatásos – megfelel az EN 1500, EN 12791 és EN 14476 szabványnak (teljes vírusölő hatás – beleértve minden burkolt vírust, pl.: HIV, korona, influenza, rotavírus és norovírus)^{1 2}
- Bőrgyógyászatiilag tesztelt, így igazoltan alkalmas a gyakori használatra
- Kisebb időráfordítás a takarító személyzetnek: Tanúsítottan könnyű utántöltés³ kevesebb mint 10 másodperc alatt⁴
- Elősegíti a megfelelő kézhigiéncia biztosítását: gyárilag zárt rendszerű flakon, minden utántöltéshez új pumpával, így csökken a fertőzés kockázata, és maximális higiénia biztosítható a gyártósortól a felhasználókig.
- Hulladékcsökkentés: A flakon zsugorodik, így akár 70%-kal kevesebb hulladék keletkezik⁵

Termékleírás

Rendszer	S4
Szín	Átlátszó
Tartalom	1 000 ml
Megjelenés	Gel
Egyedi formulaazonosító	90HQ-4P6G-X012-UMSG

Szállítási adatok

	Fogyasztói egység	Szállítói egység	Raklap
EAN	7322542442807	7322542442821	7322542442838
Csomagolás anyaga	-		
Darab	1	6 (6 CON)	480 (80 TRP)
Magasság	251 mm	261 mm	1 455 mm
Hossz	91 mm	282 mm	1 200 mm
Szélesség	93 mm	192 mm	800 mm
Bruttó tömeg	900 g	5,61 kg	448,4 kg
Nettó tömeg	840 g	5,04 kg	403,2 kg
Mennyiség/űrtartalom	2,12 dm3	14,13 dm3	1,13 m3
Sor/raklap	-	-	5
Karton/raklapsor	-	-	16

1. Use biocides safely. Always read the label and product information before use
2. For hazard and precaution information, please refer to the Safety Data Sheet.
3. A Svéd Reumaszcövetség által tanúsított termék; a tesztelés a Design for All szabvány alapján történt, az eredmények a Swedish Design Research Journal 2011-es számában jelentek meg.
4. A szappan utántöltési idejére vonatkozó belső panelteszt alapján.
5. Az Essity tesztje alapján

Termékinformáció

Összetevők	Ethanol: 74,4 g/100 g, Isoprpanol: 8,17 g/100 g Aqua, glycerin, T-butyl alcohol, polyacrylate crosspolymer-6, dicaprylyl carbonate, xylitylglucoside, anhydroxylitol, xylitol, glucose, tocopherol
pH	6.4
Használati mód	Használat előtt mossa meg, majd törölje szárazra a kezét. Az EN 1500 szabványnak megfelelő fertőtlenítéshez: Vigyen fel 5 ml terméket mindkét kézre. Legalább 30 másodpercig dörzsölje bele a bőrbe. Ne öblítse le.
Szavatossági idő	Minőségét megőrzi a gyártás utáni 24 hónapig. A gyártási dátum a csomagolás belsején van feltüntetve. Az eredeti tárolóedényben tárolandó. Ne tegye ki túlzottan erős napsugárzásnak. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek. A termék tárolási hőmérséklete 4–30 °C. Felnyitás utáni felhasználhatósági időtartam (PAO): 12 hónap.
Kezelési utasítás	A fertőtlenítőszereket körültekintően használja. Gyermekektől elzárva tartandó. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékinformációkat. Kerülje el a termék szembe kerülését. Szembe kerülés esetén bő vízzel azonnal öblítse ki, majd forduljon orvoshoz. Bővebb információ a biztonsági adatlapon olvasható. Bizonyos szöveteken vagy felületeken elszíneződést okozhat.
Termék megfeleléség	A Tork márkaneven forgalmazott termékek megfelelnek a biocid termékekről szóló 528/2012 /EU rendeletnek; humán higiéniai célra történő felhasználásukat jóváhagyták. A termékeket minden olyan országban nyilvántartásba vették és hitelesítették, ahol kereskedelmi forgalomban vannak. A termékek megfelelnek az 1907/2006/EK (REACH) rendelet és a vonatkozó módosítások előírásainak. A biocid termékek előállítása helyes gyártási gyakorlatok (GMP-k) alapján történik.
Tanúsítvány	ISO 22716 (Helyes gyártási gyakorlat) ISO 9001 és 13485 (Minőségirányítási rendszerek) ISO 14001 (Környezetirányítási rendszerek)
Biztonsági adatlap	A termék biztonságos használata és kezelése érdekében kövesse a biztonsági adatlapon feltüntetett ajánlásokat. Ezek a Tork weboldalán minden előírt helyi változatban megtalálhatók az egyes régiókra vonatkozó jogi előírások alapján

Mikrobiológiai tesztek

	Tesztmódszer	Tesztelési feltételek	A teszt időtartama
Baktériumok	EN 1500	Higiéniai kézbedörzsölő	30 mp
	EN 13727	Baktériumölő hatás a gyógyászati területen	30 mp
	EN 12791	Sebészeti kézfertőtlenítés	90 mp
Élesztők és gombák	EN 13624	Élesztőgomba-elleni hatás a gyógyászati területen	30 mp
Vírusok	EN 14476	Vírusölő hatás a gyógyászati területen Minden burkolt vírus (pl. HIV, SARS, korona, HBV, HCV, influenza H1N1 és H5N1 stb.) esetén	30 mp
	EN 14476	Norovírus	30 mp
	EN 14476	Adenovírus	60 mp
	EN 14476	Poliovírus	60 mp
	EN 17430	Higiéniai kézbedörzsölő Norovírus	30 mp
Mikobaktériumok	EN 14348	Mikrobaktericid hatás a gyógyászati területen M. avium (mikobaktériumok)	60 mp
	EN 14348	Mikrobaktericid hatás a gyógyászati területen M. terrae (tuberkulózis)	15 mp